
Gobernar. Habilitar. Escalar.

Cómo gobernar la IA en el ciclo de vida del software sin frenar a los equipos.



El problema

Seis capas de gobierno


Casos y valor

Madurez y métricas

Los primeros 100 días

Antonio Herrera.

Desenchufando el Futuro · Nº 01



Índice

	Resumen ejecutivo	3
01	Todos usan IA. Casi nadie la gobierna.	4
02	Por qué ahora	6
03	Seis capas, un ciclo	8
04	Lo que ya han publicado y cómo lo miden	14
05	¿Dónde estás? Madurez y métricas	17
06	Los primeros 100 días	19
07	Cómo puede fracasar el gobierno	21
08	Hacia 2028: tres desenlaces	22
09	Gobernar para poder acelerar	23
	Fuentes y sobre el autor	24

Una tesis. Tres pruebas.

RESUMEN EJECUTIVO

Los equipos de desarrollo ya usan IA a diario. La pregunta ya no es si adoptarla, sino cómo convertir ese uso disperso en un sistema controlado, medible y auditable que se pueda escalar sin multiplicar el riesgo.


Esta edición propone un modelo de gobierno en seis capas, desde el comité de dirección hasta la mejora continua, y lo contrasta con lo que han publicado seis entidades financieras. Su conclusión es exigente: los que escalan la IA no lo hacen a pesar de sus controles, sino gracias a ellos, y miden su valor.

01
Gobernar
Reglas, riesgos y controles decididos arriba y aplicados en cada fase.

02
Habilitar
Método y agentes que hacen fácil el camino correcto.

03
Escalar
Industrializar con gates, evidencias y métricas que cierran el ciclo.

> Sin gobierno no hay escala. Solo pilotos.



01 · EL PROBLEMA

Todos usan IA. Casi nadie la gobierna.

La adopción ya no es el reto: es casi universal. El riesgo está en el uso que nadie ha inventariado, sin reglas comunes ni evidencias, justo cuando la regulación y los consejos empiezan a pedir cuentas.

90%

de los profesionales de software ya usa IA en su trabajo

+14 puntos frente a 2024 · casi 5.000 encuestados · DORA, Google Cloud, 2025

43%

tiene una política de gobierno de IA; el 29 % no tiene ninguna

220 profesionales de transformación · PEX Network, encuesta 2025

2 h

al día de mediana trabajando con IA entre quienes la usan

DORA, Google Cloud, 2025

Lo que perciben los profesionales de software



Percepción declarada, no medida · DORA, Google Cloud, 2025

01 · EL PROBLEMA

El coste de no gobernar

Sin gobierno, la IA no deja de usarse: se usa sin que nadie lo vea. El código, los datos de clientes y los documentos internos salen por canales que nadie ha evaluado.

El segundo coste es el abandono: pilotos que no llegan a producción porque nadie definió su valor ni su riesgo. El tercero es la calidad: más código, más rápido, sin gates que lo prueben.

71%

FUGA

de los empleados en Reino Unido ha usado herramientas de IA de consumo no aprobadas; el 51 % cada semana

Censuswide para Microsoft · más de 2.000 encuestados · publicado en 2026

>40%

ABANDONO

de los proyectos de IA agéntica se cancelarán a finales de 2027 por coste, valor difuso o controles insuficientes

Predicción · Gartner, junio 2025


2027

FALLO

Un fallo en código generado por IA provocará una caída global en varios sectores

Predicción · Forrester, octubre 2026

> No gobernar no es neutral:
> es decidir no mirar.



02 · POR QUÉ AHORA

La regulación ya tiene calendario

En banca y seguros, la IA ya no es solo una decisión tecnológica. El Digital Omnibus retrasó las obligaciones de alto riesgo del AI Act, pero no paró el reloj.

Calendario del AI Act

- **1 ago 2024**
  Entrada en vigor
- **2 feb 2025**
  Prácticas prohibidas
- **2 ago 2025**
  Modelos de propósito general
- **2 ago 2026 · ya en vigor**
  Transparencia (art. 50) y supervisión
- **2 dic 2027**
  Alto riesgo del Anexo III
- **2 ago 2028**
  Alto riesgo en productos (Anexo I)

REGLAMENTO DORA

17 ene 2025


Se aplica a banca y seguros: riesgo TIC y de terceros, incluidos los proveedores de modelos y herramientas.

ALTO RIESGO EN EL SECTOR

El Anexo III incluye la evaluación de solvencia y la tarificación de seguros de vida y salud: el núcleo del negocio.

Fechas vigentes: Reglamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus), publicado en el DOUE el 24 de julio de 2026 y en vigor desde el 27 de julio de 2026.

> El retraso no es una pausa:
> es el tiempo para llegar preparado.




02 · POR QUÉ AHORA

Un mercado que se profesionaliza

El gobierno de la IA ha dejado de ser un documento de principios para convertirse en una categoría de mercado, con su primer Magic Quadrant de Gartner en 2026. La presión llega también desde los consejos y desde los propios productos.

Gasto mundial en plataformas de gobierno de IA



3,4×

más probabilidad de alcanzar una alta eficacia en gobierno de IA con una plataforma dedicada (360 organizaciones)

Previsión y encuesta · Gartner, nota de prensa del 17 de febrero de 2026

80%

de los consejeros no ejecutivos cree que su consejo no está preparado para supervisar la IA

Gartner, 328 consejeros, nov 2024

40%

de las aplicaciones empresariales incluirá agentes específicos de tarea en 2026, frente a menos del 5 % en 2025

Predicción · Gartner, agosto 2025

> Los agentes llegan dentro de las herramientas que ya usas, con o sin comité.

03

Seis capas, un ciclo

Quién decide, cómo se incorpora cada componente de IA, con qué método se trabaja y cómo vuelven las evidencias de producción al principio del ciclo.

03 Seis capas, un ciclo

Del comité de dirección a la mejora continua

El modelo separa quién decide, cómo se incorpora cada componente de IA, con qué método se trabaja y qué agentes actúan en cada fase. Las dos últimas capas industrializan la entrega y devuelven evidencias a las primeras.

1 **Gobierno global de IA** · C-Level
Estrategia · Riesgo · Compliance · Seguridad · Arquitectura · KPIs · FinOps

2 **Incorporación y control** · Comité técnico
LLM · Agente · Framework · Herramienta · Patrón, con 7 pasos de validación

3A **SDD**
La especificación es la fuente de verdad

3B **Desarrollo tradicional**
El developer al centro, con copiloto

4A **Agentes SDLC · SDD**
Spec · Arquitectura · QA · Trazabilidad


4B **Agentes SDLC · Tradicional**
Copiloto · Code review · Testing

5 **CI/CD, release y operación** · Industrialización
CI · QA gate · Security · Release · Deploy · Observability · Incident

6 **Mejora continua** · Cierre del ciclo
Métricas y evidencias de producción que retroalimentan las capas 1 a 3

> El gobierno se decide arriba y se ejecuta abajo.

Fuente: Modelo Holístico de Gobierno IA en el SDLC · antonioherrera.tech



1 CAPA 1 · GOBIERNO GLOBAL DE IA

Lo que decide el comité y lo que no

El Comité IA no opera en el día a día de los proyectos. Define el marco en el que trabajan todos los equipos. Su valor no está en aprobar cada caso, sino en hacer explícitos los límites para que los equipos se muevan rápido dentro de ellos.

OCHO PILARES

Estrategia	**Riesgo y control**	**Compliance**	**Seguridad**
Arquitectura	**KPIs y métricas**	**FinOps de IA**	**Formación y cultura**

DECIDE


- Qué LLMs están aprobados para producción
- Qué datos puede procesar un agente
- El límite de autonomía sin supervisión humana
- La clasificación de riesgo por tipo de agente
- El presupuesto de tokens por equipo y mes

NO DECIDE

- Qué framework usa un equipo, dentro de los aprobados
- La arquitectura interna de cada agente
- Cómo se integra el agente en el SDLC
- La velocidad de adopción de cada equipo

En el comité: CIO/CTO, CDO, CISO, Riesgos, Legal y Compliance, Arquitectura y Negocio.

> La IA no se gobierna agente a agente:
> se gobierna como capacidad corporativa.



2 CAPA 2 · INCORPORACIÓN Y CONTROL

Siete pasos antes de producción


Cualquier LLM, agente, framework, herramienta o patrón de automatización sigue el mismo camino, lo pida quien lo pida.

1	**Demanda**	Solicitud documentada: problema, caso de uso, componente y urgencia
2	**Evaluación de encaje**	¿Resuelve el problema? ¿Hay ya una alternativa aprobada? 2–5 días hábiles
3	**Riesgo y seguridad**	CISO y Riesgos: datos, autonomía, superficie de ataque, regulación
4	**Piloto controlado**	Sandbox, 2–3 personas, 2–4 semanas; se miden calidad, coste y riesgo
5	**Validación técnica**	SLAs, integración con el stack, cobertura de tests y evidencia de compliance
6	**Industrialización**	Guardrails, documentación, aprobación del Comité IA y publicación en el catálogo
7	**Monitorización**	Uso, coste de tokens, anomalías, alertas y revisión trimestral

LO QUE DEJA EL PROCESO

Guardrails automáticos · Monitorización continua · Registro de activos IA · Comité de validación · Revisión periódica · Procedimiento de retirada

> Un catálogo aprobado es más rápido que cien excepciones.



CAPAS 3 Y 4 · METODOLOGÍA Y AGENTES

Dos métodos, una gobernanza

El modelo no impone un único método. Distingue dos y decide cuándo usar cada uno. Lo común es la gobernanza: el mismo catálogo, los mismos gates y las mismas métricas.


	SDD	Desarrollo tradicional
Capas	3A · 4A	3B · 4B
Fuente de verdad	**La especificación**	El código
Papel de la IA	Genera artefactos desde la spec	Asiste al developer
Agentes clave	Spec, arquitectura, QA, trazabilidad	Copiloto, code review, testing
Trazabilidad	Nativa, de extremo a extremo	Hay que construirla
Cuándo encaja	Proyectos nuevos o críticos, equipos con madurez de especificación	Deuda técnica alta, baja madurez de especificación, transición gradual

COMÚN
Catálogo de la capa 2

COMÚN
Gates de la capa 5

COMÚN
Métricas de la capa 6

> La especificación es la fuente de verdad.
> El copiloto es un accesorio.



CAPAS 5 Y 6 · INDUSTRIALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Industrializar y aprender

La IA no termina cuando genera código. Tiene que integrarse en la cadena de entrega con ocho agentes que trabajan en secuencia, y devolver lo aprendido al principio del ciclo.

CAPA 5 · LA CADENA DE AGENTES

1 → **CI**
Builds y artefactos

2 → **QA gate**
Cobertura y evidencias

3 → **Seguridad**
SAST, SCA, secretos

4 → **Release**
Notas y checklist

5 → **Despliegue**
Canary y rollback

6 → **Observabilidad**
Logs, métricas, trazas

7 → **Incidentes**
Diagnóstico y causa raíz

8 ↻ **Feedback**
Al backlog y la spec

CAPA 6 · CUATRO MOTORES DE MEJORA


Métricas de calidad
Cobertura, defectos, lead time y métricas DORA, comparando SDD y tradicional

Evidencias de producción
Incidencias, SLAs reales, coste de tokens por funcionalidad y deuda generada

Feedback activo
Lo aprendido cambia specs, agentes y proceso, y sube al comité si toca una política

Optimización continua
Ajuste de guardrails, menos coste y retirada de agentes de bajo valor

> Sin mejora continua, la adopción de IA es un proyecto, no una capacidad.



04 · CASOS PÚBLICOS

Lo que ya han publicado

Cuatro entidades financieras han contado en público cómo escalan la IA. Las cifras son suyas, no auditadas, pero todas repiten el mismo patrón: adopción masiva sostenida por controles.

JPMorgan Chase

10–20%

más productividad declarada por sus ingenieros con un asistente de código interno

Lección: más código generado exige más pruebas automáticas

Reuters, mar 2025 · QA Financial, jun 2026

BBVA

83%

de sus 11.000 usuarios de ChatGPT Enterprise lo usa a diario; 2,8 h ahorradas por semana

Lección: formación, comunidad y catálogo común de asistentes

BBVA, may 2025

Morgan Stanley Wealth Management

98%

de sus asesores usa el asistente interno de IA

Lección: entorno de pruebas, comité formal y humano en el bucle

CDO Magazine, 2025

Mapfre

150+


casos de uso de IA en 2025, más de 60 en producción en España

Lección: un centro que coordina y fija criterios sin frenar el volumen

Interempresas, sep 2026

> Quien escala la IA no la deja suelta: la rodea de controles.

Cifras de comunicaciones corporativas y entrevistas, no auditadas.



04 · CASOS Y VALOR

Lo que las cifras no cuentan

Una tasa de adopción o unas horas ahorradas no demuestran valor por sí solas. Lo declarado y lo medido no son lo mismo.

30% **de los profesionales de software confía poco o nada en lo que genera la IA, aunque la use a diario**

La paradoja de la confianza · DORA, Google Cloud, 2025

CUATRO PREGUNTAS ANTES DE COMPARAR UN CASO

1
¿Cuál es la línea base?
Sin medir antes, cualquier mejora es una impresión.


2
¿Cuánto cuesta todo?
Licencias, inferencia, revisión humana, plataforma y formación.

3
¿Qué pasa con la calidad?
Defectos, retrabajo e incidentes, no solo velocidad.

4
¿Quién mide y cómo?
Datos del sistema frente a encuestas, y alguien independiente que lo valide.

Estas preguntas no restan mérito a los casos publicados. Indican qué pedir a cualquier proveedor, piloto o business case antes de decidir.

> La adopción no es valor.
> Es la condición para poder medirlo.



04 · CASOS Y VALOR

Dos bancos que miden el valor

Pocos bancos ponen cifra al valor de la IA. Los que lo hacen tienen algo en común: un marco de gobierno, una forma explícita de medir y formación obligatoria antes de escalar.

DBS · Singapur

750 M → 1.000 M

S$ de valor económico atribuido a IA · 2024 → 2025

Cómo mide: clientes con IA frente a grupos de control (A/B testing)

Escala: más de 2.000 modelos y 430 casos de uso

Gobierno: marco PURE de uso de datos, comité de uso responsable y un grupo de trabajo de IA responsable

Lloyds Banking Group · Reino Unido

50 M → >100 M

£ de valor de IA generativa · 2025 → objetivo 2026

Ingeniería: unos 5.000 ingenieros con asistente de código; +50 % en conversión de código de sistemas heredados

Escala: más de 50 soluciones de IA generativa en 2025


Gobierno: módulo obligatorio de uso responsable antes de cualquier otra formación

Y EL OTRO LADO · AIR CANADA, 2024

Su chatbot inventó una política de reembolso. Un tribunal canadiense rechazó que la empresa pudiera desentenderse de lo que dice su IA y la obligó a pagar. La cuantía fue pequeña; el precedente, no.

> El valor de la IA solo existe si se mide.

Cifras corporativas, no auditadas · DBS, feb 2026 · Lloyds, ene 2026 · BC Civil Resolution Tribunal, feb 2024



05 · MADUREZ Y MÉTRICAS

¿Dónde estás?


Cinco niveles describen el camino de la IA improvisada a la IA como capacidad corporativa. Cada nivel se reconoce por lo que existe y se supera con un siguiente paso concreto.

L0	**Ad hoc**	Uso informal, sin política ni control de costes	→ Inventario, política de uso, comité provisional
L1	**Experimental**	Copilotos informales y pilotos aislados	→ Proceso de la capa 2, catálogo, ROI de pilotos
L2	**Gestionado**	Aprobación, catálogo, guardrails, QA y security gates	→ Piloto SDD, KPIs por equipo, feedback básico
L3	**Definido**	Las 6 capas operativas, SDD en proyectos críticos	→ Extender SDD, automatizar la mejora continua
L4	**Optimizado**	Ciclo cerrado, trazabilidad auditada, gobierno con datos	→ Revisión anual y extensión a otras áreas

Autoevaluación rápida

- ☐ ¿Comité IA con poder real de decisión?
- ☐ ¿Guardrails automáticos en producción?
- ☐ ¿Has hecho un piloto SDD?
- ☐ ¿Todo componente pasa por aprobación?
- ☐ ¿Agentes en tu pipeline de CI/CD?
- ☐ ¿Mides el ROI real de la adopción?

Fuente: Modelo de madurez IA · antonioherrera.tech



05 · MADUREZ Y MÉTRICAS

Qué medir


Un gobierno sin métricas es un gobierno de papel. Cinco familias de indicadores bastan para empezar, cada una conectada con la capa que la usa para decidir.

FAMILIA	INDICADORES	CAPA
Adopción	Usuarios activos, equipos que usan el catálogo, casos en producción	1
Calidad	Tasa de defectos, cobertura, retrabajo, porcentaje de código generado revisado	3 · 4 · 5
Entrega	Lead time, frecuencia de despliegue, tasa de fallo de cambios, tiempo de recuperación	5
Coste	Coste de tokens por funcionalidad, licencias por usuario activo, coste de revisión humana	1 · FinOps
Riesgo	Incidentes atribuibles a IA, herramientas no aprobadas detectadas, tiempo de aprobación de componentes	1 · 2

LA REGLA

Cada indicador tiene un responsable, una línea base y una decisión asociada. Si no cambia ninguna decisión, sobra.

> Lo que no se mide se vuelve a pagar.



06 · EJECUTAR

Los primeros 100 días

Cien días bastan para pasar de L0 a L2 si el objetivo es habilitar, no redactar normas. La operación y el gobierno avanzan a la vez.

0–30 días

Ver

Inventario de herramientas y usos, incluidos los no autorizados. Política de uso aceptable.

Comité IA provisional, clasificación de riesgo inicial y línea base de métricas.

31–60 días

Ordenar

Proceso de incorporación con los 2–3 componentes más usados. Catálogo aprobado. Primer piloto controlado.

Presupuesto de tokens por equipo. QA gate y security gate en el pipeline.

61–100 días

Escalar

Guardrails automáticos, catálogo abierto a todos los equipos y decisión sobre un piloto SDD.

Cuadro de KPIs en el comité, plan a 12 meses y revisión trimestral.


En cada fase: arriba, la operación; debajo de la línea, el gobierno y la economía.

CRITERIO DE ÉXITO A LOS 100 DÍAS

Cuántos equipos usan componentes aprobados sin pedir una excepción. No cuántas políticas se han escrito.

> El primer entregable del gobierno no es una política: es un inventario.

Calendario orientativo: depende del tamaño y la madurez de partida.



06 · EJECUTAR

Quién hace qué


El gobierno falla cuando todo el mundo es responsable de todo. Esta matriz reparte las seis decisiones que más se repiten.

Decisión	Comité IA	Comité técnico	CISO y Riesgos	Plataforma	Equipos
LLMs y plataformas aprobadas	**A**	**R**	C	I	I
Límites de autonomía y datos	**A**	C	**R**	I	I
Incorporar un componente nuevo	I	**A**	C	**R**	**R**
Guardrails y gates en el pipeline	I	**A**	C	**R**	I
Presupuesto de tokens	**A**	C	I	**R**	I
Uso diario dentro del catálogo	I	I	I	C	**R**

R = ejecuta · A = aprueba · C = consultado · I = informado. En «Incorporar», los equipos ejecutan la solicitud.

LA FILA QUE IMPORTA

Si un equipo necesita aprobación para usar algo que ya está en el catálogo, el gobierno se ha convertido en un cuello de botella.



07 · RIESGOS

Cómo puede fracasar el gobierno

Incluso un buen modelo puede fallar. Tres patrones aparecen una y otra vez, y cada uno tiene una mitigación concreta.

Gobierno burocrático

Comités que aprueban caso a caso y tardan semanas. La fricción empuja a los equipos al uso no autorizado.

MITIGACIÓN

Catálogo preaprobado y plazo máximo por paso.

Gobierno de papel

Políticas aprobadas que nadie aplica porque no están en el pipeline.

MITIGACIÓN

Cada regla relevante tiene un guardrail o un gate automático.

Gobierno sin datos

Decisiones basadas en entusiasmo o en encuestas de percepción.


MITIGACIÓN

Línea base, costes completos e incidentes medidos desde el primer día.

Y UN RIESGO DE MERCADO

Depender de un único proveedor de modelos. El catálogo debe permitir sustituir un componente sin rehacer el proceso.

> El gobierno que frena acaba saltándose.



08 · FUTURO

Hacia 2028: tres desenlaces

Son escenarios de elaboración propia, sin probabilidades asignadas. Pueden convivir dentro de la misma organización.

1 Gobierno como plataforma

Los controles viven en el pipeline y en el catálogo. Aprobar un componente cuesta días, no meses.

Señal: la mayoría de equipos usa IA dentro del catálogo y el comité decide con datos de producción.

2 Gobierno de cumplimiento

El regulador marca el ritmo y el gobierno se reduce a evidencias para la auditoría. Se cumple, pero la adopción es lenta y el valor se concentra en pocos casos.


Señal: el comité dedica más tiempo a auditorías que a decisiones.

3 Gobierno fragmentado

Cada área elige herramientas y reglas. El uso no autorizado crece, los costes se dispersan y los incidentes llegan antes que las métricas.

Señal: nadie sabe cuántas herramientas de IA hay en uso.

> La diferencia entre el primero y los otros dos no es tecnológica: es de diseño organizativo.



09 Gobernar para poder acelerar

Gobernar, habilitar y escalar no son tres fases: son tres pruebas que cualquier programa de IA debe superar a la vez. Los bancos y aseguradoras que ya escalan la IA no lo hacen a pesar de sus controles, sino gracias a ellos.

Gobernar

Límites explícitos: modelos, datos, autonomía y presupuesto.

Habilitar

Un camino rápido: catálogo, siete pasos y métodos claros.

Escalar

Evidencias: gates, métricas con línea base y ciclo cerrado.

La IA no se frena gobernándola: se escala.

El modelo completo, con sus seis capas y la madurez, como guía interactiva:

antonioherrera.tech →

Fuentes

DORA · Google Cloud	State of AI-assisted Software Development, 2025 · blog.google
Gartner	Más del 40 % de proyectos agénticos cancelados, jun 2025 · gartner.com
Gartner	40 % de aplicaciones con agentes en 2026, ago 2025 · PEX Network
Gartner	Encuesta a consejeros, nov 2024 · CXOToday
Gartner	Mercado de plataformas de gobierno de IA, 17 feb 2026 · gartner.com
Forrester	Predicciones tecnológicas 2027, oct 2026 · STT Info
Unión Europea · AI Act	Digital Omnibus, Reglamento (UE) 2026/1744, DOUE 24 jul 2026 · ERTICO · EU AI Act 2026, jul 2026 · processexcellencenetwork.com
Censuswide · Microsoft	IA no aprobada en Reino Unido, publicado en 2026 · Nasstar
JPMorgan Chase	Reuters, mar 2025 · teiss · QA Financial, jun 2026 · Resultsense
BBVA	11.000 licencias de ChatGPT Enterprise, may 2025 · bbva.com
Morgan Stanley	Entrevista a Atul Dalmia, Chief Analytics Officer, oct 2025 · CDO Magazine
Mapfre	Más de 150 casos de uso de IA, sep 2026 · Interempresas
DBS	Informe anual 2025 · dbs.com · resultados, feb 2026 · Fintech News SG
Lloyds · Air Canada	Valor de IA, ene 2026 · National Technology · Moffatt v. Air Canada, feb 2024 · Global News

Criterio de uso: los informes de analistas se citan solo desde fuentes públicas y con fecha. Las cifras de empresas proceden de comunicaciones corporativas y no están auditadas. Los escenarios son de elaboración propia.



SOBRE EL AUTOR

Antonio Herrera

Fractional CTO & Strategic Tech Advisor

Más de 15 años en consultoría tecnológica, dirigiendo áreas de tecnología de más de 100 personas. Ayuda a equipos directivos a adoptar IA con control, escalar plataformas y tomar decisiones técnicas críticas. Fundador de Pensend.io.

antonioherrera.tech LinkedIn contacto@antonioherrera.tech

Aviso legal. Documento divulgativo de reflexión estratégica. No constituye asesoramiento legal, regulatorio ni de inversión. Ningún caso representa a clientes del autor. Las opiniones son personales. Toda decisión requiere un análisis específico.